


進去

```
u0217044@comp:~$ vi /etc/passwd ./passwd
```

用 CTRL+V

去渣渣




```
u0217044@comp: ~ [76x24]
連線(C) 編輯(E) 檢視(V) 視窗(W) 選項(O) 說明(H)
postfix
fetchmail
ntp
radvd
guest
u0117015
u0217007
u0217010
u0217016
u0217017
u0217020
u0217024
u0217028
u0217030
u0217037
u0217038
u0217043
u0217044
u0217046
u0217047
u0217051
u0217015
u0217032
:%s/..*//
```

去渣渣



```
u0217044@comp: ~ [76x24]
連線(C) 編輯(E) 檢視(V) 視窗(W) 選項(O) 說明(H)
gnats
nobody
libuuid
Debian-exim
statd
messagebus
avahi
haldaemon
postgres
hplip
sshd
snmp
u9551806
leucine
jsyu
ttohuang
proftpd
ftp
g9551806
u9628009
u9728002
u9728005
u9728008
-- VISUAL BLOCK --
33,8 19%
```

取代前面的東東




A screenshot of a web browser window titled "u0217044@comp: ~/public\_html [76x24]". The address bar shows "u0217044@comp: ~/public\_html [76x24]". The menu bar includes "連線(C)", "編輯(E)", "檢視(V)", "視窗(W)", "選項(O)", and "說明(H)". The main content area displays a list of URLs, each preceded by "<a href=" and followed by ">". The URLs are: "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0117015", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217007", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217010", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217016", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217017", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217020", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217024", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217028", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217030", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217037", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217038", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217043", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217044", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217046", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217047", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217051", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217015", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217032", and "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217047". The cursor is positioned at the end of the last line.

```
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0117015
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217007
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217010
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217016
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217017
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217020
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217024
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217028
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217030
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217037
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217038
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217043
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217044
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217046
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217047
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217051

<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217015
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217032
: %s/~u/<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u/
```


取多一點">"來複製



A screenshot of a text editor window showing a list of URLs. The text starts with "ftp" and "g9551806". The list of URLs is: "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217044", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728002", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728005", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728008", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728010", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728011", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728014", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728015", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728016", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728019", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728021", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728022", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728027", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728030", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728032", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728035", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728037", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728041", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728043", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728044", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728051", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728058", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828011", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828018", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828019", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828023", "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828034", and "http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828051". The cursor is positioned at the end of the last line.

```
ftp
g9551806
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u0217044">u9628009</a><br>
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728002">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728005">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728008">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728010">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728011">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728014">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728015">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728016">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728019">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728021">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728022">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728027">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728030">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728032">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728035">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728037">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728041">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728043">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728044">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728051">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9728058">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828011">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828018">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828019">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828023">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828034">
<a href="http://comp.life.nctu.edu.tw/~u9828051">
```

在慢慢複製



:w! ~/public\_html/testfile23.html